

25. FEB. 2022



3. STAATLICHE GRUNDSCHULE EISENACH

Markt 13

99817 Eisenach

Tel.: 03691/ 746114

Fax: 03691/ 746205

Hort: 03691/746206

E Mail: georgenschule-sl@schuleneisenach.de

Homepage: www.georgenschule-eisenach.de

3. Staatliche Grundschule · Markt 13 · 99817 Eisenach

Eisenach, den 24.02.2022

Fachdienst-Schulverwaltung
Markt 22
Eisenach
99817

Stellungnahme der Schulkonferenz der Georgenschule zum Entwurf der Schulnetzplanung

Die Schulkonferenz ist mit der im Punkt 7 vorgeschlagenen Veränderung der Schulbezirke durch Einfügen der Straßen: Badergasse, Karlstraße, Marktgasse, Marktscheffelshof und Querstraße einverstanden.

Wir sind nicht damit einverstanden, dass im Punkt 8 des Entwurfes die Georgenschule mit keiner geplanten Baumaßnahme erwähnt wird. Die Planung des weiteren Ausbaues des Dachgeschosses der Georgenschule wurde bereits 2019 begonnen. Ein Protokoll zur Planungsberatung liegt vom 03.6.2019 vor. Am 07.07.2020 wurde vom Architekturbüro Lehrmann & Partner eine Planung Gesamtausbau des Dachgeschosses mit zwei Bauabschnitten erstellt. Im April 2021 wurde die Schulleitung um Zuarbeit zum Antragsformular zur Ganztagsinvest-Richtlinie gebeten. Dieses Formular wurde ausgefüllt an die entsprechende Stelle geschickt. Mitte April 2021 wurde der Schulleitung mitgeteilt, dass hinsichtlich der Planung des Lichtbandes sowie der Baugenehmigung noch nichts geklärt werden konnte. Im Januar 2022 erfuhr Frau Göpel nach ihrer Nachfrage in der Videokonferenz mit den Schulleitern der Stadt und dem Fachdienst 21, dass laut ? 53 Satzung der Stadt Eisenach ein Lichtband im Innenstadtbereich nicht erlaubt ist. Wir erwarten eine zeitnahe Prüfung einer erlaubten Variante für den Gesamtausbau des Dachgeschosses der Georgenschule. Nicht nachvollziehbar ist, wie trotz Kenntnis der Satzung der Stadt ein Lichtband in die Planung aufgenommen wurde und dadurch die gesamte Planung in Frage gestellt wird. Des Weiteren benötigen die Klassen- und Horträume der Schule einen neuen Farbanstrich und fehlende Deckenplatten in den unteren Klassenräumen müssten ersetzt werden. Gern möchten wir die Frage beantwortet haben, wann nach Schaffung der Voraussetzungen für digitalen Unterricht in den Klassenräumen der Georgenschule

die entsprechenden „digitalen Tafeln“ oder etwas Adäquates in der Schule installiert wird.

Im Jahr 2022 verfügt die Georgenschule über **keine Toiletten** im Haus. Alle Kinder und das Personal müssen das Haus verlassen, um auf die Toilette zu kommen.

Dieser Zustand ist seit Jahren nicht mehr hinnehmbar. Hier erwarten wir ebenfalls ein Handeln der Verantwortlichen der Stadt.

Für eine Anhörung stehen wir zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Die Mitglieder der Schulkonferenz der Georgenschule

vertreten durch:

W. Dunkel
J. B. B.
D. Haus



Jakob – Schule – Eisenach

4. Staatliche Grundschule

Karl-Marx-Straße 10 • 99817 Eisenach
Tel. 03691 / 73 27 83 • Fax 03691 / 74 62 08
www.jakob-schule-eisenach.de
jakobschule-sek@schuleneisenach.de

Stadtverwaltung Eisenach
Amt 40 - Amt für Bildung
Abteilungsleiter Schulverwaltung
Bernd Wächter
Markt 2
99817 Eisenach

Eisenach, den 24.02.2022

Stellungnahme der Schulkonferenz

Beteiligungsverfahren zur Schulnetzplanung

Sehr geehrter Herr Wächter,

Bezugnehmend auf Ihre Mitteilung vom 03.02.2022, Vorabinformation zum Beteiligungsverfahren der Schulnetzplanung bezieht die Schulkonferenz der Jakob Schule wie folgt Stellung:

Zu Punkt 7.1.3

Den Veränderungen der Schulbezirke der Jakob Schule und der Georgenschule wird zugestimmt. Konkret: streichen der Straßen: Badergasse, Karlstraße, Marktgasse, Markscheffelshof, Querstraße aus dem Einzugsgebiet der Jakob Schule

Zu Punkt 7.5

Die Schulkonferenz der Jakob Schule unterstützt und begrüßt ausdrücklich die Bemühungen der Oberbürgermeisterin um ein Studienseminar in Eisenach.

Zu Punkt 8.0

Ergänzend zu den in der Schulnetzkonzeption benannten Maßnahmen zur baulichen Entwicklung der Schulen in Trägerschaft der Stadt Eisenach fordert die Schulkonferenz die Aufnahme des Punktes: *Sanierung der Goethe-Sporthalle und Anbau einer Einfeldhalle*. Insbesondere der bauliche Zustand der Goethe-Sporthalle und die sich daraus ergebenden Unfallgefahren machen ein sehr zeitnahes Handeln notwendig.

Gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

gez. Karsten Müller
Schulleiter

Jakob-Schule
4. Staatliche Grundschule
Karl-Marx-Str. 10
99817 Eisenach
Tel. 03691/732783, Fax 746208

Jakob-Schule-Eisenach / 4. Staatliche Grundschule
Karl-Marx-Straße 10. 99817 Eisenach

Tel.: 03691-73 27 83 Fax.: 03691-74 62 08
eMail: jakobschule-sl@schuleneisenach.de
homepage: www.jakob-schule-eisenach.de


6. GRUNDSCHULE EISENACH HÖRSELSCHULE

6. Staatliche Grundschule, Stedtfelder Straße 81a, 99817 Eisenach

Telefon: 03691-872129

Fax: 03691-872130

E-Mail: hoerselschule-sek@schuleneisenach.de



Eisenach, 21.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulkonferenz der 6. Grundschule, Hörselschule Eisenach fasste am 3.3.2022 folgenden Beschluss:

Fußend auf der Planung des Schulnetzes für die Eisenacher Schulen wird der Auftrag zur Erweiterung und Sanierung der Räumlichkeiten der Hörselschule gestellt.

Das beinhaltet zum einen, wie schon seit Jahren gefordert und vorgeschlagen, den Lückenschluss zwischen den beiden Gebäudeteilen in Richtung Stedtfelder Straße 81b-e/Einfamilienhäuser - Spielstraße und zum anderen die Sanierung des Schulgartengebäudeteils. Wir sind der Meinung, dass alle Voraussetzungen für diese baulichen Maßnahmen gegeben sind und damit eine erhebliche Verbesserung der pädagogischen Arbeit einhergeht.

Begründung:

Die materiell/baulichen Notwendigkeiten ergeben sich:

1. Aus der Tatsache, dass für gegenwärtig 12 Klassen, 12 Klassenräume zur Verfügung stehen. Ein Ausweichraum existiert nicht. Zum:
2. ist der Speisesaal bei 265 Schülern, von denen 90 % Hortkinder sind und am Essen teilnehmen viel zu klein. Eine „Kultur“ des gesunden Essens kann so nicht entwickelt werden. Zum:
3. fehlt es der Schulgemeinschaft an einem großen Raum für gemeinsame Aktivitäten. Bisher muss auf die Turnhalle ausgewichen werden, die jedoch für solche Veranstaltungen kein Wohlfühlambiente bietet.

Die Hörselschule hat sich als pädagogisches Konzept die „Musikalische Grundschule“ erarbeitet. Wir sind bereits zum dritten Mal dazu zertifiziert und wollen dieses Konzept fortsetzen. Auch dazu gehört eine entsprechende Räumlichkeit, die es gegenwärtig nicht gibt.

Eine weitere Notwendigkeit für die bauliche Erweiterung der Grundschule Hörselschule ergibt sich aus der Tatsache, dass die Verkehrsschule Eisenach in die Hörselschule Eisenach integriert wurde. Die Schaffung des Verkehrsplatzes bedingt jetzt auch die Schaffung eines Raumes für die Verkehrsschule. Dieser Raum fehlt bzw. muss den Schülern der Grundschule entzogen werden, was zur Verschlechterung der Lernbedingungen führt.

Nicht zuletzt entwickeln sich die Grundschulen hin zu Ganztagschulen, wie auch vom Bund gefordert. Dazu gehören Räumlichkeiten für die Erzieher, zur Vor- bzw. Nachbereitung des Hortbetriebes. Diese Räumlichkeiten existieren bis jetzt nicht. Soll der Beschluss des Bundes umgesetzt werden, ist die bauliche Erweiterung unumgänglich.

6. GRUNDSCHULE EISENACH HÖRSELSCHULE



6. Staatliche Grundschule, Stedtfelder Straße 81a, 99817 Eisenach
Telefon: 03691-872129
Fax: 03691-872130
E-Mail: hoerselschule-sek@schuleneisenach.de

Eisenach, 21.02.2022

Neben den materiellen Gründen gibt es eine Reihe von pädagogischen Gründen, die für die Notwendigkeit der baulichen Veränderung sprechen. Die 6. Grundschule/Hörselschule Eisenach ist ein gewachsener Bestandteil des Wohngebietes. Die Grundschule prägt dieses Wohngebiet entscheidend mit und ist aus diesem nicht wegzudenken. Die Prognose der Schülerzahlen zeigt, dass diese in den nächsten Jahren stabil auf dem jetzigen Niveau ist. Der Erweiterungsbau wäre also auch eine Investition in die Zukunft.

Die Lage und das dazugehörige Außengelände der Grundschule bieten beste Voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht. Inklusion als Ziel aller Bildungsanstrengungen kann nur gelingen, wenn die entsprechenden baulichen und inhaltlichen Voraussetzungen stimmen.

Der Spielplatz der Grundschule wurde vor kurzem enorm aufgewertet, nun müssen der Lückenschluss und später die Sanierung der Turnhalle in den Fokus rücken.

Die Grundschule/Hörselschule verfügt als Besonderheit über einen großen und ansprechenden Schulgarten. Um das zu erhalten muss das Schulgartengebäude saniert werden.

Neben dem genannten materiellen bzw. pädagogischen Gründen, die für die Erweiterung der Räumlichkeiten der 6. Grundschule sprechen, ist die Voraussetzung der Umsetzung des Digital Paktes bereits von der Stadt geschaffen worden.

Zusammenfassend denken wir, als Vertreter der Eltern und Lehrer der 6. Grundschule, Hörselschule Eisenach, dass die genannten Gründe jeder für sich spricht, dass es für die Weiterentwicklung der Schule und die Erfüllung des Bildungsauftrages in der Zukunft unabdingbar ist, die Voraussetzungen durch die Erweiterung und Sanierung der Hörselschule zu schaffen.

Wir möchten Sie herzlich um Ihre Unterstützung bitten.

Mitglieder der Schulkonferenz:



STAATLICHE GRUNDSCHULE

„Mosewaldschule“

Staatliche Grundschule „Mosewaldschule“ - Nordplatz 3 - 99817 Eisenach


Fachdienst 21 - Schulverwaltung
Fachdienstleiter
Herr Wächter
Markt 22
99817 Eisenach

Sehr geehrter Herr Wächter,

hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass es seitens der Schulkonferenz keine Einwände zur Schulnetzplanung der Stadt Eisenach unsere Schule betreffend gibt. Grundlage für diese Entscheidung war, dass es keinerlei Änderungen im Einzugsgebiet der Schule gab. Auf eine mögliche Anhörung im Bildungsausschuss der Stadt Eisenach verzichten wir.

Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen


Staatliche Grundschule
Nordplatz 3 ; 99817 Eisenach
Tel. 03691 / 7 12 08

Eisenach, den 24.02.2022

Staatliche Grundschule
„Mosewaldschule“
Nordplatz 3
99817 Eisenach

Tel.: 03691-71208
Fax: 03691-624185

E-Mail: mosewaldschule-sl@schuleneisenach.de
Internet: www.mosewaldschule.de

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper right corner of the page. The text is illegible due to extreme blurriness and low contrast.