Beantwortung offener Nachfragen aus der 20. Sitzung des Stadtrates am 07.10.2026

TOP 2.3 **Einwohneranfrage - Prüfung von Standortalternativen und Standortauswahl für die geplante Biogasanlage**

Der **Fragesteller** fragt, wieso eine Variante mit einem Abstand zwischen dem Kraftwerk und der Biogasanlage nicht in der Prüfung weiterverfolgt wurde.

Beantwortung:
Die Standortvorprüfung für eine Biogasanlage in Nachbarschaft der geplanten Legehennenhaltung durch den Investor ergaben folgende gravierende Probleme, welche zur Aufgabe dieses Standortes führten:

- die Bauflächen südlich der Legehennenanlage (Industriegebiet) weisen nicht die erforderliche Größe auf, zudem wäre ein Änderungsverfahren zur Anpassung des rechtskräftigen Bebauungsplans erforderlich;
- die nördlich der Legehennenanlage befindlichen Flächen sind mit Windkraftanlagen belegt; zudem wurden diese Flächen im Regionalplan Südwestthüringen als Vorbehaltsgebiete landwirtschaftliche Bodennutzung und Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung festgelegt.
- der Abstand zwischen der Biogasanlage bis zu den BHKWs ist relativ groß; die erforderliche Biogasleitung wäre sehr kostenintensiv. Hinzu kommt, dass bei der Verlegung einer solchen Leitung eine hohe Anzahl sonstiger Versorgungsleitungen (Gasnetz, Trinkwasser, Energie) sowie auch die Autobahn gekreuzt werden müssten, welches die Kosten für eine Biogasleitung nochmals erheblich verteuert hätte.

TOP 13.6 **Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion - Rekonstruktion Sportplatz „An der Freundschaft“**

Das **Stadtratsmitglied, Herr Kraft,** fragt, was die ursprüngliche Kostenschätzung, bei dem Einstieg in das Projekt, betrug.

Beantwortung:
Für das Projekt Rekonstruktion Sportplatz „An der Freundschaft“ waren ursprünglich im Haushalt 2024 150.000 € eingestellt (HHSt. 56000.94060 - Sportanlagen Katzenaue). Eine detaillierte Kostenschätzung liegt für das Projekt noch nicht vor.