

	Anfragen-Nr.	
	AF-0419/2013	

Anfrage

Herr Jonny Albrecht
stellv. Fraktionsvorsitzender der
NPD-Stadtratsfraktion

Betreff
Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Geeignete Dachflächen für die photovoltaische Nutzung

I. Sachverhalt

In der Antwort der Anfrage AF-0402/2012 vom 27.11.2012 wurde von weiteren geeigneten Dachflächen für photovoltaische Nutzung gesprochen. Es wurden aber nur die Dachflächen der 6. Regelschule und der Werner-Assmann-Halle ausgeschrieben. Andere Dachflächen würden nur untersucht, wenn Interessenten vorliegen.

II. Fragestellung

Wann wurden die Dächer der 6.Regelschule und das der Werner-Assmann-Halle untersucht?

1. Um welche weiteren Dachflächen, die grundsätzlich geeignet wären aber noch untersucht werden müssten, handelt es sich?
2. Welche Maßnahmen werden künftig ergriffen, um die beiden ausschreibungsfähigen Dachflächen sowie die grundsätzlich geeigneten Flächen gegenüber potentiellen Investoren zu vermarkten?

Herr Jonny Albrecht
stellv. Fraktionsvorsitzender der
NPD-Stadtratsfraktion