Anfragen-Nr.	
AF-0353/2017	

Anfrage

Herr Harald Lieske Stadtratsmitlgied der B 90/Die Grünen/BfE-Stadtratsfraktion

Betreff

Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Lieske - Fließgewässer Karlsplatz

I. Sachverhalt

Die aktuellen Planungen für den Karlsplatz sehen nach Kenntnisstand des Fragestellers kein Fließgewässer vor.

Die Möglichkeit, in den Karlsplatz als Oberflächengewässer den Löbersbach einzubinden, wird, soweit bekannt, nicht realisiert, weil dessen Wasserqualität noch immer zu Bedenken Anlass gibt.

Wann immer man aber mit Bürgern das Gespräch zu den Planungen des Karlsplatzes sucht, ist der Wunsch zu hören, dass der Karlsplatz mit einem Fließgewässer aufgelockert werden sollte. Nicht selten wird in diesem Zusammenhang auf Städte verwiesen, deren Innenstädte durch Wasserläufe belebt werden, welche insbesondere im Sommer zur Verbesserung des innerstädtischen Mikroklimas beitragen und von Kindern begeistert zum Spielen genutzt werden.

II. Fragestellung

- 1. Ist es richtig, dass die aktuellen Planungen auch weiterhin kein Fließgewässer für den Karlsplatz vorsehen?
- 2. Besteht eine realistische Möglichkeit, ein Fließgewässer in den Karlsplatz zu integrieren, und wenn es denn nicht der Löbersbach wäre, analog zu einem städtischen Brunnen das fließende Wasser durch Umwälzpumpen in Bewegung zu halten?

Herr Harald Lieske Stadtratsmitlgied der B 90/Die Grünen/BfE-Stadtratsfraktion