


Energiebericht

für Einzelobjekte

Eisenach: 5. RS Schollschule

Berichtsjahr 2018





Eisenach
Katharinenstraße 150
Kategorie: 4 Schule

Beginn Datenerfassung: 2011
Datenauswertung von: 2015
Datenauswertung bis: 2018

Beheizbare Bruttogrundfläche: 2.792 m²

1 Energieverbrauch Wärme



5. RS Schollsschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kate



2018 (ber.) 2017 (ber.)

Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärmeverbrauch	290,23	290,64	304,67	233,52	MWh
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	316,06	310,33	327,54	274,45	MWh

Warmwasserbereitung zentral

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2017 Wärmeverbrauch	59,27	43,36	42,48	25,83	12,42	0,01	0,00	0,00	18,00	24,07	17,76	61,47	MWh
2017 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	53,11	50,14	52,71	24,34	14,57	0,01	0,00	0,00	14,75	28,45	18,46	66,09	MWh
Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2018 Wärmeverbrauch	40,15	62,58	35,34	9,36	6,72	0,00	0,06	0,00	5,56	11,82	27,13	34,79	MWh
2018 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	49,50	55,18	31,89	15,95	13,08	0,00	0,06	0,00	7,78	14,58	29,43	39,20	MWh

2 Energieverbrauch Strom





5. RS Schollsschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kate

Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Stromverbrauch	16,41	19,05	18,21	17,62	MWh

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2017 Stromverbr.	1.943	2.101	1.759	1.382	1.233	928	530	1.265	1.755	1.299	2.238	1.776	kWh

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2018 Stromverbr.	2.040	2.030	1.440	1.248	1.291	1.252	612	1.299	1.463	1.431	1.975	1.538	kWh

3 Wasserverbrauch



5. RS Schollschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kate


Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wasserverbrauch	184,0	236,0	226,0	275,0	m³

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2017 Wasserverbr.	22,0	22,0	24,0	17,0	19,0	15,0	3,0	21,0	26,0	14,0	28,0	15,0	m³

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2018 Wasserverbr.	22,0	23,0	12,0	20,0	28,0	26,0	6,0	25,0	29,0	36,0	33,0	15,0	m³

4 Verbrauchskennwerte

Im Gegensatz zu den Wärmeverbräuchen (Standort), wird der VKW Wärme mit dem Referenzstandort Potsdam bereinigt. Somit ist ein Vergleich mit den Vergleichskennwerten je Nutzungsart möglich.




5. RS Schollsschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kategorie: 4 Schule


Verbrauchskennwerte	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärmeverbrauchskennwert	103,0	100,8	106,5	89,1	kWh/(m²a)
Stromverbrauchskennwert	5,9	6,8	6,5	6,3	kWh/(m²a)
Wasserverbrauchskennwert	65,9	84,5	80,9	98,5	Ltr./(m²a)

Nutzungsart: 4 Schule	Grenzwert	Zielwert	Einheit
Wärmeverbrauchskennwerte	0	0	kWh/(m²a)
Stromverbrauchskennwert	0,018624642	0	kWh/(m²a)
Wasserverbrauchskennwert	0	0	Ltr./(m²a)

5 Kostenentwicklung (brutto)



5. RS Schollsschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kategorie: 4 Schule




5. RS Schollsschule Eisenach Katharinenstraße 150 Kategorie: 4 Schule


5. RS Schollsschule Eisenach	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärme / Kosten					€
Strom / Kosten					€
Wasser / Kosten					€
Summe unbereinigt:					€

5. RS Schollsschule Eisenach	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärme (ber.) / Kosten					€
Strom/ Kosten					€
Wasser/ Kosten					€
Summe bereinigt:					€


Zustand 2018:

A large, empty rectangular box with a black border, intended for describing the state in 2018.


geplante Maßnahmen 2018:

A large, empty rectangular box with a black border, intended for describing planned measures for 2018.

Zustand 2017:

A large, empty rectangular box with a black border, intended for describing the state in 2017.

geplante Maßnahmen 2017:

A large, empty rectangular box with a black border, intended for describing planned measures for 2017.