


Energiebericht

für Einzelobjekte

Eisenach: Parkhaus City

Berichtsjahr 2018





Eisenach
Str.
Kategorie: 29

Beginn Datenerfassung: 2012
Datenauswertung von: 2015
Datenauswertung bis: 2018

Beheizbare Bruttogrundfläche: 1 m²

1 Energieverbrauch Wärme



Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29



2018 (ber.) 2017 (ber.)

Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärmeverbrauch	507,71	580,39	543,59	545,41	MWh
Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	557,92	624,08	588,94	651,63	MWh

Warmwasserbereitung

Verbrauch	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Einheit
2017 Wärmeverbrauch	94,74	105,89	58,94	55,01	12,94	2,76	2,18	3,15	21,51	33,26	60,84	92,36	MWh
2017 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	84,46	123,50	74,03	51,50	15,76	2,76	2,18	3,15	16,99	40,01	63,65	99,60	MWh
2018 Wärmeverbrauch	56,41	99,14	86,76	29,48	15,81	2,77	3,98	3,55	16,22	37,44	63,13	130,72	MWh
2018 Wärmeverbrauch (witterungsbereinigt)	69,86	87,24	78,05	52,63	33,27	2,77	3,98	3,55	24,05	47,00	68,69	147,77	MWh

2 Energieverbrauch Strom





Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29

Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Stromverbrauch	93,54	109,45	113,50	86,72	MWh

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2017 Stromverbr.	8.670	10.025	10.025	7.160	9.945	8.695	11.785	7.270	9.365	9.219	10.669	10.673	kWh

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2018 Stromverbr.	9.065	8.815	10.090	8.850	8.768	8.768	9.665	465	4.485	5.770	6.530	5.450	kWh

3 Wasserverbrauch



Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29




Verbrauch	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wasserverbrauch	11,0	20,1	18,0	29,0	m³

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2017 Wasserverbr.	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	m³

Verbrauch	Jan.	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Einheit
2018 Wasserverbr.	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	4,0	14,0	1,0	1,0	m³

4 Verbrauchskennwerte

Im Gegensatz zu den Wärmeverbräuchen (Standort), wird der VKW Wärme mit dem Referenzstandort Potsdam bereinigt. Somit ist ein Vergleich mit den Vergleichskennwerten je Nutzungsart möglich.




Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29


Verbrauchskennwerte	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärmeverbrauchskennwert	502.631,7	560.078,0	528.912,4	585.229,5	kWh/(m ² a)
Stromverbrauchskennwert	93.535,0	109.450,0	113.499,5	86.720,0	kWh/(m ² a)
Wasserverbrauchskennwert	11.000,0	20.111,1	18.000,0	29.000,0	Ltr./(m ² a)

Nutzungsart: 29	Grenzwert	Zielwert	Einheit
Wärmeverbrauchskennwerte			kWh/(m ² a)
Stromverbrauchskennwert			kWh/(m ² a)
Wasserverbrauchskennwert			Ltr./(m ² a)

5 Kostenentwicklung (brutto)



Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29




Parkhaus City Eisenach Str. Kategorie: 29

Parkhaus City Eisenach	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärme / Kosten					€
Strom / Kosten					€
Wasser / Kosten					€
Summe unbereinigt:					€


Parkhaus City Eisenach	2015	2016	2017	2018	Einheit
Wärme (ber.) / Kosten					€
Strom/ Kosten					€
Wasser/ Kosten					€
Summe bereinigt:					€

6 Bewertungen und geplante Maßnahmen


Zustand 2018:

A large empty rectangular box with a black border, intended for describing the status in 2018.


geplante Maßnahmen 2018:

A large empty rectangular box with a black border, intended for describing planned measures for 2018.

Zustand 2017:

A large empty rectangular box with a black border, intended for describing the status in 2017.

geplante Maßnahmen 2017:

A large empty rectangular box with a black border, intended for describing planned measures for 2017.